

TYP: EIMER RUND EINRANDIG

## Model: 11-0100 BIS6/BIS7

1 2



ABMESSUNGEN / GEWICHT							
OBERER DURCHMESSER (INNERE)	123 mm (b)	Nutzvolumen (unter dem Deckel)	1280 ml				
OBERER DURCHMESSER (MIT	133 mm (a)	GEWICHT DER EIMER	36 g				
FLANSCH)		GEWICHT HALTER	1,5 g				
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	105 mm (c)	(KUNSTSTOFFBÜGEL)					
HÖHE	130 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)					
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 1 mm	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%				

DEKORATION				
Trockenoffset	nein			
IML	ja			
Teilweise IML	ja			
Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.				


			DE		
NAME:	P-01Bis/5	NAME:	P-01Bis/6	NAME:	P-01Bis/5
FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein		F
GEWICHT:	9 g	GEWICHT:	9 g	FOLIERUNG:	ja
IML	ia	IML	ia	GEWICHT:	10 g
				IML	ja
Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein
Höhe mit Deckel	131 mm	Höhe mit Deckel	131 mm	Höhe mit Deckel	133 mm
Kapazität unter Deckel	1200 ml	Kapazität unter Deckel	1200 ml		
				Kapazität unter Deckel	1280 ml

## ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VERPACKUNGEN	
Maximales Gewicht der Füllung	1.3 kg	1.3 kg	
Maximale Belastung des unteren Eimers.	4.6 kg	5.9 kg	

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 23°C.
PALETTIERUNG

## Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP).
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Alle Materialien und Farbstoffe, die Behälter oder Deckel für den Lebensmittelbereich entwickelt, produzieren für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Das Produkt ist vorhanden in weiß, transparent oder farbig Kunststoff nach Kunden Forderung. <u>Mehr</u>

Palettierung bei Lieferung:

4200 Stck (verpackung: karton)

Ausgabe 6 / Autorisierte tag 20/01/2025