

TYP: EIMER RUND LEICHT

Model: 11-0440 LB

4.55 l





ABMESSUNGEN / GEWICHT						
BERER DURCHMESSER (INNERE) 216,7 mm (b)		Nutzvolumen (unter dem Deckel)	5000 ml			
OBERER DURCHMESSER (MIT	225,2 mm (a)	GEWICHT DER EIMER	117,3 g			
FLANSCH)		GEWICHT HALTER	3,8 g			
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	196,99 mm (c)	(KUNSTSTOFFBÜGEL)				
НÖНЕ	153.7 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)	-			
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 1 mm	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%			

DEKORATION	
Trockenoffset	nein
IML	ja
Teilweise IML	ja

Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.


DECKEL:							
NAME:	P-05FB/1	NAME:	P-05LB/1	NAME:	P-05LB/2	NAME:	P-05LB/4
FOLIERUNG:	ja	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	40 g	GEWICHT:	35 g	GEWICHT:	35 g	GEWICHT:	32 g
IML	ja	IML	ja	IML	ja	IML	ja
Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein
Höhe mit Deckel	160,8 mm	Höhe mit Deckel	154,5 mm	Höhe mit Deckel	154,5 mm	Höhe mit Deckel	154,5 mm
Kapazität unter Deckel	4550 ml						

ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VE	RPACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	-	kg	4.9 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	-	kg	23.1 kg

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 26°C.
PALETTIERUNG

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP).
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Alle Materialien und Farbstoffe, die Behälter oder Deckel für den Lebensmittelbereich entwickelt, produzieren für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Das Produkt ist vorhanden in weiß oder farbig Kunststoff nach Kunden Forderung. <u>Mehr</u>

Palettierung bei Lieferung: 1080 Stck (verpackung: haube oder im beutel)

Ausgabe 8 / Autorisierte tag 20/01/2025