

TYP: EIMER RUND EINRANDIG

Model: 11-1000 BIS5

11.1 I





ABMESSUNGEN / GEWICHT						
OBERER DURCHMESSER (INNERE)	278,9 mm (b)	Nutzvolumen (unter dem Deckel)	11800 ml			
OBERER DURCHMESSER (MIT	291,4 mm (a)	GEWICHT DER EIMER	315 g			
FLANSCH)		GEWICHT HALTER	18 g optional			
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	254,2 mm (c)	(KUNSTSTOFFBÜGEL)				
НÖНЕ	219.5 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)	42 g optional			
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 2 mm	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%			

DEKORATION			
Trockenoffset	nein		
IML	ja		
Teilweise IML	ja		
Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.			

Г	Е.	\sim	1/	_	
	E١		n.	г.	-
_	_	_	٠,	_	

NAME:	P-10Bis/5
FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	91 g
IML	ja
Offset:	nein
Höhe mit Deckel	221,0 mm
Kapazität unter Deckel	11100 ml


ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VER	RPACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	-	kg	17.8 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	-	kg	48 kg

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 23°C.

PALETTIERUNG

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Die Verpackung ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.
- Der Eimer besteht aus Polypropylen als Basismaterial, mit einem Anteil an recyceltem Material von maximal 60 %.
- Uneinheitliche Farbgebung, Schlieren und Einschlüsse sind möglich.
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Verpackungsfarben in Grau- und Schwarztönen.

Palettierung bei Lieferung: 440, 517, 550 Stck (verpackung: haube oder im beutel)

Ausgabe 8 / Autorisierte tag 01/02/2024