


TYP: EIMER RUND EINRANDIG

Model: 11-1750 BIS2

17.5 I







ABI	MESSUNGE
OBERER DURCHMESSER (INNERE)	309,1 mm (b)
OBERER DURCHMESSER (MIT FLANSCH)	326 mm (a)
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	286 mm (c)
НÖНЕ	273 mm (h)
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 1 mm

N / GEWICHT	
Nutzvolumen (unter dem Deckel)	18500 ml
GEWICHT DER EIMER	499 g
GEWICHT HALTER (KUNSTSTOFFBÜGEL)	24,5 g
GEWICHT HALTER (METALL)	66,3 g optional
GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%

DEKORATION			
Trockenoffset	nein		
IML	ja		
Teilweise IML	nein		
Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.			


			DE	CKEL:	
NAME:	P-20Bis/2	NAME:	P-20Bis/3	NAME:	P-20Bis/4
FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	127 g	GEWICHT:	120 g	GEWICHT:	125 g
IML	ja	IML	nein	IML	nein
Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein
Höhe mit Deckel	274,5 mm	Höhe mit Deckel	274,5 mm	Höhe mit Deckel	274,5 mm
Kapazität unter Deckel	17500 ml	Kapazität unter Deckel	17500 ml	Kapazität unter Deckel	17500 ml

ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VERPA	ACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	-	kg	28.0 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	-	kg	52 kg

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 26°C.
PALETTIERUNG

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP).
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Alle Materialien und Farbstoffe, die Behälter oder Deckel für den Lebensmittelbereich entwickelt, produzieren für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Das Produkt ist vorhanden in weiß oder farbig Kunststoff nach Kunden Forderung. <u>Mehr</u>

Palettierung bei Lieferung: 240, 256, 280 Stck (verpackung: haube oder im

Ausgabe 7 / Autorisierte tag 20/01/2025