

TYP: EIMER RUND EINRANDIG

Model: 11-2500 BIS

25.2 I







ABMESSUNGEN / GEWICHT							
OBERER DURCHMESSER (INNERE)	305,9 mm (b)	Nutzvolumen (unter dem Deckel)	26200 ml				
OBERER DURCHMESSER (MIT	326 mm (a)	GEWICHT DER EIMER	718 g				
FLANSCH)		GEWICHT HALTER	_				
BODENDURCHMESSER (DRAUSSEN)	277 mm (c)	(KUNSTSTOFFBÜGEL)					
НÖНЕ	399 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)	66,3 g				
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 1 mm		optional				
		GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%				

DEKORATION				
Trockenoffset	nein			
IML	nein			
Teilweise IML	nein			
Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.				


		DECKEL:			
NAME:	P-20Bis/2	NAME:	P-20Bis/3	NAME:	P-20Bis/4
FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein	FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	127 g	GEWICHT:	120 g	GEWICHT:	125 g
IML	ja	IML	nein	IML	nein
Offset:	nein	Offset:	nein	Offset:	nein
Höhe mit Deckel	401 mm	Höhe mit Deckel	401 mm	Höhe mit Deckel	401 mm
Kapazität unter Deckel	25200 ml	Kapazität unter Deckel	25200 ml	Kapazität unter Deckel	25200 ml

ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VERPACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	37.8	kg 37.8 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	52.8	kg 66.0 kg

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 5°C.

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP).
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Verpackungen, die für den direkten und indirekten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind (Details siehe Konformitätserklärung).
- Alle Materialien und Farbstoffe, die Behälter oder Deckel für den Lebensmittelbereich entwickelt, produzieren für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Das Produkt ist vorhanden in weiß oder farbig Kunststoff nach Kunden Forderung. Mehr
- Transparente Verpackung nicht verfügbar.

Palettierung bei Lieferung:

200, 240 Stck (verpackung: haube oder im beutel)

Ausgabe 5 / Autorisierte tag 20/01/2025