

TYPE: SEAU ROND BORD SIMPLE

## Model: 11-0100 BIS6/BIS7

1.2



DIMENSIONS / POIDS				
Diamètre superieur (inner)	123 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	1280 ml	
Diamètre superieur (avec bride)	132,5 mm (a)	Poids du seau	36 g	
Diamètre inférieur (outside)	105 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	1,5 g	
Hauteur	130 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	-	
Tolérance de dimension	+/- 1 mm	Tolérance de poids	+/- 5%	

ORNEMENT		
Offset à sec	Non	
IML	oui	
Partial IML	oui	
Détails inclus dans les patrons de décoration		

			LII
Nom:	P-01Bis/5	Nom:	P-01Bis/6
Foiling:	Non	Foiling:	Non
Poids:	9 g	Poids:	9 g
IML	oui	IML	oui
Offset:	Non	Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	131 mm	Hauteur avec le couvercle	131 mm
Capacité sous le couvercle	1200 ml	Capacité sous le couvercle	1200 ml

υ3.	
Nom:	P-01Bis/5 F
Foiling:	oui
Poids:	10 g
IML	oui
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	133 mm
Capacité sous le couvercle	1280 ml


## MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	1.3	kg 1.3 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	4.6	kg 5.9 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

## PALETTISATION

## Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Seaux et couvercles sont fabriqués en polypropylène (PP).
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. <u>Découvrez d'autres couleurs</u>

Palettisation à la livraison:

4200 pièces (emballé dans un carton)

Édition 5 / Vérifié 01/02/2024