


TYPE: SEAU ROND BORD SIMPLE

Model: 11-1750 BIS2

17.5 I





DIMENSIONS / POIDS						
Diamètre superieur (inner)	309,1 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	18500 ml			
Diamètre superieur (avec bride)	326 mm (a)	Poids du seau	499 g			
Diamètre inférieur (outside)	286 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	24,5 g			
Hauteur	273 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	66,3 g			
Tolérance de dimension	+/- 1 mm		optionnel			
		Tolérance de poids	+/- 5%			

ORNEMENT			
Offset à sec	Non		
IML	oui		
Partial IML	Non		
Détails inclus dans les patrons de décoration.			

		LIDS:				
Nom:	P-20Bis/2	Nom:	P-20Bis/3	Nom:	P-20Bis/4	
Foiling:	Non	Foiling:	Non	Foiling:	Non	
Poids:	127 g	Poids:	120 g	Poids:	125 g	
IML	oui	IML	Non	IML	Non	
Offset:	Non	Offset:	Non	Offset:	Non	
Hauteur avec le couvercle	274,5 mm	Hauteur avec le couvercle	274,5 mm	Hauteur avec le couvercle	274,5 mm	
Capacité sous le couvercle	17500 ml	Capacité sous le couvercle	17500 ml	Capacité sous le couvercle	17500 ml	


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	28.0	kg 28.0 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	40	kg 52 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Emballage destiné au contact direct et indirect avec les aliments (les détails incluent la déclaration de conformité).
- Seaux et couvercles sont fabriqués en polypropylène (PP).
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Emballage destiné au contact direct et indirect avec les aliments (les détails incluent la déclaration de conformité).
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. <u>Découvrez d'autres couleurs</u>

Palettisation à la livraison:

240, 256, 280 pièces (emballé dans une hotte

ou un sac)

Édition 7 / Vérifié 20/01/2025