

TYPE: SEAU OVALE

Model: 11-1200 OV1

12 4





	DIMENSIO
Longueur du haut (avec bride)	340 mm (c)
Largeur du sommet (avec bride)	262 mm (c)
Longueur du fond	302 mm (c)
Largeur du fond	224 mm (c)
Hauteur	237 mm (h)
Tolérance de dimension	+/- 2 mm

ONS / POIDS					
)	Volume total (jusqu'au bord)	13400 ml			
)	Poids du seau	358 g			
)	Poids de l'anse (recourbée)	-			
)	Poids de l'anse (métal)	45 g la norme			
)	Tolérance de poids	+/- 5%			
-					

ORNEMENT	
Offset à sec	Non
IML	Non
Partial IML	Non
Détails inclus dans les patrons de décoration.	

LID:

Nom:	P-12OV/Bis/2
Foiling:	Non
Poids:	104 g
IML	Non
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	239 mm
Capacité sous le couvercle	12400 ml


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES I	EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	-	kg	kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	-	kg	55 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.

5 couleurs de base de regranulés



Palettisation à la livraison:

500 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 5 / Vérifié 20/01/2025