



Karta techniczna produktu

Pokrywka biała do kuwet 2,3l i 2,5l

Informacje ogólne

Opis

Pokrywka przeznaczona do bezpośredniego zamykania kuwet.

Przeznaczenie

Opakowanie do żywności uwodnionej, kwaśnej, o zawartości tłuszczu do 25% oraz zawartości alkoholu do 10%.

Materiał

Folia PS (polistyren HIPS + koncentrat barwiący).

Kształt

Kolor

Informacje szczegółowe

Grubość folii [μm]

300

Waga nominalna [g]

$9,8 \pm 6 \%$

Długość [mm]

183

Szerokość [mm]

174

Wysokość [mm]

12

Termin przydatności

Nieokreślony

(limitowany przez trwałość produktu spożywczego).

Kondycjonowanie

Temperatura otoczenia.

Informacje logistyczne

Ułożenie w kartonie

2 warstwy po 2 słupki.

Ilość sztuk w słupku

90

Ilość słupków w kartonie

4

Ilość sztuk w kartonie

360

Ilość kartonów na palecie

20

Ilość sztuk na palecie

7200

Opakowanie bezpośrednie

Worek polietylenowy, aseptyczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Opakowanie pośrednie

Karton klejony z tektury falistej, szczelnie zaklejony taśmą samoprzylepną z polipropylenu. Kartony ustawiane w pozycji stojącej na czystej, suchej, nieuszkodzonej palecie EUR EPAL z przekładką. Całość zabezpieczona folią stretch.

Wymiar kartonu [mm]

(długość x szerokość x wysokość)

590 x 380 x 375

Ilość warstw na palecie

4

Ilość kartonów w warstwie

5

Wymiar palety z towarem [mm]

(długość x szerokość x wysokość)

1200 x 800 x 2060

Waga palety brutto

115 ± 6 %

Oznakowanie opakowań zbiorczych

Na każdym kartonie etykieta z nazwą i ilością wyrobu, kodem wyrobu podanym przez producenta, nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem partii, numerem operatora i brygadzysty.

Warunki magazynowania

Pomieszczenie magazynowe czyste, suche, bez obcych zapachów, wolne od gryzoni i insektów, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od -40°C do +40°C. Wilgotność względna do 90%.

Informacje jakościowe

Wygląd

Bez uszkodzeń mechanicznych i ciał obcych, bez przebarwień i prześwitów. Pokrywki zgodne z podanymi wymiarami, bez wypaczeń, powierzchnia gładka.

Zapach

Charakterystyczny dla folii OPS (polistyrenu). Nie wydziela zapachu mogącego mieć wpływ na produkt.

PODSTAWA PRAWNA

Dane wyszczególnione w specyfikacji są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w Deklaracji Zgodności.

Wydanie 4 ważne od 07/01/2019