



Karta techniczna produktu

Pokrywka PS do pojemnika 1 i 2l PS

Informacje ogólne

Opis

Pokrywka przeznaczona do bezpośredniego zamykania pojemników.

Przeznaczenie

Opakowanie do żywności uwodnionej, kwaśnej, o zawartości tłuszczu do 25% oraz zawartości alkoholu do 10%.

Materiał

Folia PS (polistyren HIPS + koncentrat barwiący).

Kształt

Kolor

Zdobienie

Etykieta klejona

Informacje szczegółowe

Grubość folii [μm]

350

Waga nominalna [g]

$9,5 \pm 6 \%$

Długość [mm]

184

Szerokość [mm]

140

Wysokość [mm]

10

Termin przydatności

Nieokreślony

(limitowany przez trwałość produktu spożywczego).

Kondycjonowanie

Temperatura otoczenia.

Informacje logistyczne

Ułożenie w kartonie

8 leżących słupków.

Ilość sztuk w słupku

65

Ilość słupków w kartonie

8

Ilość sztuk w kartonie

520

Ilość kartonów na palecie

20

Ilość sztuk na palecie

10400

Opakowanie bezpośrednie

Worek polietylenowy, aseptyczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Opakowanie pośrednie

Karton klejony z tektury falistej, szczelnie zaklejony taśmą samoprzylepną z polipropylenu. Kartony ustawiane w pozycji stojącej na czystej, suchej, nieuszkodzonej palecie EUR EPAL z przekładką. Całość zabezpieczona folią stretch.

Wymiar kartonu [mm]

(długość x szerokość x wysokość)

570 x 380 x 375

Ilość warstw na palecie

4

Ilość kartonów w warstwie

4

Wymiar palety z towarem [mm]

(długość x szerokość x wysokość)

1200 x 800 x 2060

Waga palety brutto

145 ± 6 %

Oznakowanie opakowań zbiorczych

Na każdym kartonie etykieta z nazwą i ilością wyrobu, kodem wyrobu podanym przez producenta, nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem partii, numerem operatora i brygadzysty.

Warunki magazynowania

Pomieszczenie magazynowe czyste, suche, bez obcych zapachów, wolne od gryzoni i insektów, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od -40°C do +40°C. Wilgotność względna do 90%.

Informacje jakościowe

Wygląd

Bez uszkodzeń mechanicznych i ciał obcych, bez przebarwień i prześwitów. Pokrywki zgodne z podanymi wymiarami, bez wypaczeń, powierzchnia gładka.

Zapach

Charakterystyczny dla folii OPS (polistyrenu). Nie wydziela zapachu mogącego mieć wpływ na produkt.

PODSTAWA PRAWNA

Dane wyszczególnione w specyfikacji są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w Deklaracji Zgodności.

Wydanie 4 ważne od 07/01/2019