


ТИП: ВІДРО КРУГЛЕ СВІТЛО

Модель: 11-0440 LB
4.55 I


РОЗМІРИ / ВАГА				ДЕКОРУВАННЯ	
Верхній діаметр (внутрішній)	216,7 mm (b)	Ємність загальна (до краю)	5000 ml	Сухий офсет	Так
Верхній діаметр (внутрішній)	225,2 mm (a)	Вага контейнера	117,3 g	IML	Так
Нижній діаметр (зовнішній)	196,99 mm (c)	Вага ручки (пластикова)	3,8 g	IML часткова	Так
Висота	153,7 mm (h)	Вага ручки (металева)	-	Деталі включені у макетах декору.	
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%		

КРИШКИ:							
Назва:	P-05FB/1	Назва:	P-05LB/1	Назва:	P-05LB/3	Назва:	P-05LB/4
Запайка:	Так	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні
Вага:	40 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g	Вага:	32 g
IML	Так	IML	Так	IML	Так	IML	Так
Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні
Висота з кришкою	160,8 mm	Висота з кришкою	154,5 mm	Висота з кришкою	154,5 mm	Висота з кришкою	154,5 mm
Ємність під кришкою	5000 ml	Ємність під кришкою	4500 ml	Ємність під кришкою	4500 ml	Ємність під кришкою	4500 ml
Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm


МАТЕРІАЛ / УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

	УПАКОВКА	ПРОЗОРА ІНША УПАКОВКА
Максимальна вага вмісту	4.9 kg	4.9 kg
Максимальне навантаження на нижнє відро.	18.5 kg	23.1 kg

Вказані значення дійсні при температурі навколишнього середовища 23°C.

ПАЛЕТИЗАЦІЯ

При розміщенні не виходити за контур піддону 1200 x 800 мм



- Упаковка вимагає випробувань на зберігання та транспортування в цільовому середовищі.
- Обов'язок валідації упаковки з цільовим вмістом лежить на замовнику.
- Окрім терміну придатності 12 місяців з дати доставки, деталі в загальних умовах закупівлі.
- Упаковка, призначена для прямого та непрямого контакту з харчовими продуктами (деталі включають декларацію про відповідність).
- Всі матеріали та барвники, які використовуються для виробництва контейнерів або кришок призначених для харчової промисловості схвалені для контакту з харчовими продуктами.
- Сировина: поліпропілен (PP).
- Виробник не несе відповідальності за деформації упаковки в результаті "укладки" піддона на піддоні або встановлення якого-небудь додаткового навантаження.
- Доступні кольори виробів білий, прозорий або забарвлений іншими по замовленню покупця. [Більше кольорів на](#)

УПАКОВКА НА ПІДДОНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ: 1080 шт. (упаковані в капюшон або мішок)

Видання 9 / Перевірено в день 20/10/2025